

ГЛОССАРИЙ

Составлен **ROM67**
по мотивам глоссария от **Beezlebug**

o-Day – Самые последние релизы программного обеспечения.

o-Sec – Тоже самое что и **o-Day** только время появления на варезной сцене софта и его уходом на золото (от производителя) еще меньше, чем **o-Day**.

Ace File – файлы заархивированные при помощи WinAce – мощного архиватора. Так же может быть просто первым файлом из серии файлов сжатых WinAce'ом.

Active List – То же самое что и список почтовых рассылок по e-mail только используемый в ICQ для рассылки сообщений подписчикам.

AFK – означает СЕЙЧАС МЕНЯ НЕТ ЗА КЛАВИАТУРОЙ (Away From Keyboard), в основном используется при общении в чатах, например IRC.

Alpha – Программное обеспечение имеющее пометку Alpha является самым первым рабочим вариантом софта, и используется для внутрифирменного (компания разработчика, как правило) тестирования. Характеризуется наличием жуткого количества багов и нерабочих приложений. Поэтому, видя пометку при софте АЛЬФА-версия не рекомендую за ней бегать с высунутым языком – больше мороки, чем толку от такого софта. (см. также **Beta**)

Anti-Leech – система построенная на основе CGI-скриптов для предотвращения воровства линков на софт (любой). Софт спрятанный в системе с **A-L** защитой не даст вам возможность выложить его на публичное скачивание.

Appz – короткое название от слова ПРИЛОЖЕНИЯ (Applications). Например, Microsoft Office 2000, Paint Shop Pro 7.0

ASF File – наиболее НЕкачественный формат записи фильмов (хотя и остается достаточно хорошего качества), и меньше по размеру чем *.DAT и *.MPG формат видео.

Banner Site – ФТП сайт ограниченный паролем и логином. Для того, чтобы получить КОРРЕКТНЫЙ логин (или инструкцию по входу на сайт) вы ДОЛЖНЫ кликнуть (один раз, или миллион :)) на соответствующих банерах. Данная система построена по принципу пирамид, и не факт, что после продолжительной (как правило) процедуры кликов вы получите желаемое!!

Beta – название относится к более менее законченному софту, который представлен общественности на публичное тестирование, с целью выявления багов. Большинство компаний (сейчас практически все) используют бета-тестирование своих продуктов, при этом круг лиц осуществляющих бета-тестирование, как правило, ограничен. В настоящий момент ни одна компания не оплачивает труд бета-тестеров. (см. также **Alpha**)

BS – дерьмо, глупость или просто неправда (происходит от англ. **Bull Shit**). Используется в основном при чатах.

BSA – сокращение от Ассоциации Разработчиков программного обеспечения (**Business Software Alliance**), организация ответственная за предотвращение пиратской деятельности. Аналогичные по функциональности организации, предотвращающие «воровство» собственности компаний, разрабатывающих программное обеспечение являются: **SIPA**, **SPA** и **ELSPA**.

BSOD – сокращение от «СИНИЙ ЭКРАН СМЕРТИ» (**Blue Screen Of Death**). Синий экран появляется в операционных системах семейства **Microsoft WINDOWS™**, в ходе некорректного выполнения программного кода (или намеренное его нарушение). Отсюда

и появилось нарицательное название «зависания» Windows. Как правило лечится исключительно перезагрузкой системы :)

Bulletin Board – виртуальное место общения, аналогичное чатам, только происходящее в оффлайне (в отличие от чатов, которые работают в онлайне). Каждый человек может оставить в «борде» определенной тематики (определяется администраторами «борды»), которое может увидеть любой другой зашедший на форум, при желании можно добавить ответ или поднять новую тему. Каждое новая тема сообщений называется «топиком» (topic) или «тредом» (thread), и имеет собственный выделенный статус. Когда бы не была создана тема – любое добавленное (новое) сообщение поднимает старый топик на самый верх, а все остальные, соответственно, спускаются ниже в списке топиков. Аналогично происходит и при создании нового топика (треда).

BUMP (bump) - устоявшееся сокращение, используемое в **Bulletin Board** для того, что опустившаяся тема поднялась в верх. Т.е. написанное сообщение по определенной тематике, в силу специфики самой **Bulletin Board** постепенно опускается вниз страницы из-за того, что пишутся новые темы (или ответы на старые). Для того, чтобы поднять на самый верх интересующую вас тему достаточно будет написать в теле сообщения **“bump”**

Burn Proof – термин дословно означающий «одобрено для прожига», и относится к записи CD-дисков. В программах, которые записывают (прожигают) болванки (чистые CD-ROMы, специально предназначенные для записи) имеется слабое место, независящее от качества софта: это опустошение буфера записи информации. При больших скоростях записи (прожига) информации эта проблема встает очень остро, т.к. результатом опустошения буфера является испорченный CD диск. Поэтому в настоящее время все новые CD-RW райтеры оснащены на уровне железа аналогами **В.Р.** технологиями (призванными устранить варианты опустошения буфера при записи).

BTW – Между прочим (By The Way).

***.C?? файл** – говорит о том, что данный файл является одним из серии ACE файлов (созданных архиватором WinAce (см. также **Ace File**)).

CAM – (КАМ) термин относится к пиратским фильмам. **CAM** – это низкокачественный фильм записанный в кинотеатре с камеры.

CD Key – «СиДи Ключ» выполняет ту же самую функцию, что и серийный номер (serial number – см. ниже), но с тем отличием, что используется для ТОЛЬКО в непосредственный момент инсталляции как оригинального софта, так и ISO версий (или до того). Без правильного (валидного) СиДи-ключа вы не сможете запустить игру или вы не сможете играть в игру по сети (как правило в интернете).

CGI Scripts – (ЦЖАй-скрипты) специальный язык программирования, в основном используемый для создания онлайн динамического web приложения (контента), такого как, например, **bulletin boards** (форума), гостевых книг (guest books)... Другое, менее широко представленное направление использования CGI-скриптов является для перенаправления на софт и систем «голосования» - проголосовать за определенный ресурс, а после этого получить доступ к сайту и т.п. (см. также **Banner Site**). Когда вы нажимаете на ссылку содержащую код **«?cgi»** вы перенаправляетесь на сайт спонсора, систему голосования или на файл, защищенной системой анти-копирования (**anti-leech**).

Coaster – (коастер) или проще: подставка под чай (кофе... кому чего нравится). Принятое название запорченного при записи CD-R диска, который больше нельзя использовать по прямому назначению.

Cookie – (куки, кукисы) крошечный текстовый файл (обычно менее 1 кб), который сохраняется на вашем жестком диске после посещения веб сайтов. Это необходимо для того, чтобы сайты помнили, что вы посещали их страницы, кто вы есть – чтобы автоматически получить мемберские (членские) права доступа к определенного рода

информации. Т.е. разрешив вашему браузеру сохранять и принимать кукисы вы тем самым освобождаете себя от необходимости постоянно вводить логин и пароль при заходе на форумы, почтовые ящики и т.п.

Courier – (курьеры) обычно означает класс людей, занятых на варезной сцене, которые доставляют новые релизы непосредственно от релизных групп на ФТП сайты.

Crack – (крэк, кряк) небольшой исполняемый файл (расширение *.com, *.exe, *.bat), который используется для «модификации» оригинального программного обеспечения, имеющего, например, привязку к оригинальному CD-диску, ограничение по времени использования, и т.п. в полноценное программное обеспечение, работающее без каких либо ограничений. Обычно «крэкнутое» исполняемые файлы уже входят в состав «RIP» версий софта. Крэки также ищутся через поисковые системы и-нета.

CRC Error – ошибка контрольной суммы файла. Это может произойти при разархивировании файла из-за ошибки при его скачивании (в таком случае говорят, что файл «битый»). CRC ошибка обычно возникает при большом количестве резюмов (resumes) – т.е. многократном повторении закачивания файла с определенной точки.

Credits – кредиты. Условное определение привилегированных прав по скачиванию софта с ФТП сервера (относится к ratio серверам), которые даются за закачку полезного (для хозяина ФТП сервера) софта на ФТП сервер. Чем больше у вас «кредитов», тем больше (по объему) софта вы можете скачать с сервера.

DAP – «**Download Accelerator Plus**» система увеличения скорости скачивания. Условно-бесплатный (смотрите рекламные баннеры во время работы программы) или платный софт позволяющий до 300% увеличить скорость скачивания файлов. Достигается это путем разбиения одного потока закачки файла на несколько (до 100), т.е. фактически осуществляется множественное подключение к одному и тому же файлу. В основном это GoZilla, GetRight, FlashGet, которые поддерживают функцию автоматической докачки файла при обрыве связи.

DAT File – формат файла, используемый для фильмов, идентичного по качеству и размеру *.MPG формату.

DC – в зависимости от того где вы общаетесь это может означать как **Dreamcast** – новую реинкарнацию игровой консоли **Sega**, или **Direct Connection** – обычно софт или игры для прямого скачивания.

Decompression – декомпрессирование, разархивирование. Распаковка множества файлов, которые были заархивированы архиваторами в одном томе (одном файле).

Deleter – Делетеры. Люди, которые удаляют «варез» софт с публичных ФТП серверов. Сюда относят и админов (хозяинов) самих серверов.

Distro – понятие означающее большой файловый массив из ДИСТРИБУТИВОВ!! Как правило под ДИСТРО подразумевается именно ФТП сервер с постоянно пополняемыми варез-дистрибутивами. Как правило такие сервера НИКОГДА не бывают открытыми для общественности. Вы можете думать, что это и есть «альма матер» всего вареза в сети.

Direct Downloads – (прямая закачка) термин используется для обозначения того, что ссылки ведут именно на то место где лежит варез, а не на посреднические сервера HTTP или FTP. Как правило это ссылки собраны со многих сайтов и серверов и выложенных в одном месте для вашего удобства.

DivX – фильмы сконвертированные с DVD дисков, используя DivX кодеки. Для проигрывания этих файлов достаточно иметь кодек DivX и любой проигрыватель (включая и стандартный для Windows™ - Media Player).

DIZ File – совсем не большой файл в текстовом формате *.diz для того, чтобы кратко описать содержание вареза. Как правило содержит: наименование софта, количество

файлов в вarezной версии и название группы, которая зарелизила данный софт. Другими словами – это *.nfo файл в миниатюре.

Download (or DL) – копирование (переписывание, скачивание) файлов с WEB или FTP сатов на ваш компьютер через Internet.

Emulator – **эмулятор** -это приложение, которое симулирует (эмулирует) работу др компьютерной системы или консоли на вашем PC. Так же используется часто как **hasp-emul (emulator)** – эмулятор работы **ХАСП-КЛЮЧА**.

FAQ – **ФАК** – происходит от английского **Frequently Asked Questions** (часто задаваемые вопросы).

FAW – ранее популярный акроним для обозначения, что файлы больше не доступны для свободной скачки, а находятся в архиве. Происходит от "**Files Anywhere**".

FFALP – происходит от **Free For All Links Page** -

File Transfer Protocol (FTP) – Протокол передачи данных используемый для пересылки данных (файлов) с одного компьютера на другой через интернет.

Fix – не все выпущенные свежие релизы игр, софта работают корректно и без ошибок. Поэтому большинство разработчиков софта (игр) как бы фиксируют (т.е. устраняют) обнаруженные ошибки в программах. В основном делается это одновременно одним большим патчем (обновлением) софта, устраняя сразу найденные ошибки. И как правило, если софт был зарелизен какой-то вarezной группой, то оригинальные заплатки (патчи) не становятся на такой софт.

Flaming – один из основных «чатовских» терминов, означающий, что собеседник (или собеседники) «говорят» очень много, и как правило «не по теме». Это может происходить как по обычной электронной почте (мыло), в борде, в чате или др. средствах общения, используемых в web'e.

Freedrive – виртуальное жесткий диск, для хранения данных в интернете. Позволяет свободно присоединяться к диску для скачивания и закачивания софта (игр). (как правило не больше 20Мб свободного места).

Freeware – термин обозначающий, что софт (игры) являются «бесплатными». Т.е. позволяют ими пользоваться на 100% свободно, без какой-либо оплаты разработчикам. В основном используется энтузиастами и для рекламных целей.

FTP Client / Browser – ФТП Клиент / Обозреватель. Программа используемая для доступа, скачивания и закачивания данных с ФТП сайтов.

File eXchange Protocol (FXP) – Протокол обмена данными. Протокол позволяющий перекачивать данный через интернет с одного ФТП сервера на другой, используя FXP клиента.

FY – означает FUCK YOU

FYI – For Your Information (Для Информации)

Gamez – достаточно понятная категория, означающая **ВАРЕЗНЫЕ ИГРЫ**.

Getright – один из самых распространенных клиентов-менеджеров для **СКАЧИВАНИЯ** данных через интернет.

Gold – **ЗОЛОТО**. Используется для обозначения, что игра (софт) имеет окончательную (финальную) версию и готово для отгрузки потребителям. Употребляется следующим образом: «игра ушла на **ЗОЛОТО**».

GoZilla – один из распространенных клиентов-менеджеров для **СКАЧИВАНИЯ** данных через интернет.

Hacking – Хакинг. Получить доступ к удаленному компьютеру без разрешения владельца. Обычно используется для того чтобы своровать (именно так!) конфиденциальные данные или уничтожить сведения.

Hammering – Долбиться (стучаться). Частое (настойчивое) повторение запроса через ФТП менеджера на доступ к софту (игре), с последующим скачиванием. Как правило наказывается владельцем ФТП сервера временным или постоянным баном.

HTTP – Hypertext Transfer Protocol (гипертекстовый протокол передачи данных). Этот метод непосредственно дает вам доступ к информации через WEB интерфейс. Как правило встречается перед началом адреса web-сайта (например, <http://forum.ru-board.com>).

IC - I see (**я понял**). Дает понять собеседнику то, что вы поняли какой-то момент.

ICQ – аббревиатуры от «Я Тебя Ищу» (“I Seek You”). Это программа, которая позволяет общаться в реальном времени, и передать файлы через сеть.

Idling - ожидание. Означает то что в настоящий момент система находится в пассивном режиме ожидания, не выполняя никаких действий, без активности, или в настоящий момент *занято* обработкой каких-либо данных.

ИМНО – аббревиатура от «По моему скромному мнению» (“In My Humble Opinion”). Часто встречается в чатах или бордах.

IP Address – серия цифр, отделенных точкой, используется для уникальной идентификации вашего компьютера (сервера и т.п.). Например, 123.112.22.10

IRC – происходит от «**Instant Relay Chat**». Глобальная система, посредством которой пользователи могут общаться друг с другом в реальном времени. Позволяет передавать софт.

ISO – точная копия оригинального CD-диска. Все данные в этом стандарте находятся в открытом (несжатом, незаархивированном, незашифрованном) виде, что делает файл записанный в этом формате очень большим. По этой же причине неудобен файл в ISO формате для скачивания через интернет.

Java – скриптовый язык, похожий на HTML код, который добавляет интерактивности, наглядности и живости в web-страницу. Сюда включают – анимацию, выпадающее меню, чаты,кнопочки, выскакивающие окна и т.п.

J/K - Just Kidding – Просто Шучу, или Шучу.

Key Generator – генератор ключей. Небольшая программка, которая способна сгенерить на основе введенных данных (имя пользователя и наименование компании) правильный (валидный) ключ для софта (приложения, игры и т.п.). Т.к. генераторы ключа создаются только под конкретную программу, то она способна создать правильный ключ исключительно для данной программы.

Lamer – Ламер. Американизм, вошедший в русский язык, означающий надоедливое человека, с небольшим запасом знаний в конкретной области, но с большими амбициями. Употребляется с целью нанести оскорбление или просто посмеяться над неграмотностью пользователя.

Leeching – использование чужих ссылок для скачки файлов, распространение этих файлов (или прямых ссылок на них) без предварительного разрешения владельца файлов (ссылок на них) или без копирайтов на сайты источники.

L33t- 'Elite', ЭЛИТА. Элитный член или пользователь. В настоящее время потеряло исконное значение, и используется всеми кем ни попало. Первоначально пошло со времен ФИДО, т.к. в то время не каждый знал значение этого сокращения, и его использование говорило о том, что пользователь продвинут (Power User). Так же может писаться следующим образом: **1337, l337, 133t, leet.**

Mirror – Зеркало. Точная копия web-сайта, который находится на др. сервере. Использование одинаковых копий (*зеркал*) сайтов при выкладывании вarezа гарантирует, что при удалении одного сайта, остальные зеркала все равно будут работать, и предоставлять доступ к вarezу.

Modchip – Очень частый спонсор web-сайтов, содержащих вarez. Владельцы «Модчипа» не заботятся о том на каком сайте вертится их реклама (баннер), т.к. сами работают в так называемой «серой зоне». Этот web-спонсор производит нелегальные электронные изделия, которые позволяют копировать игры на «**Playstation**». Если «Playstation» была взломана при помощи «Модчипа», то говорят, что игра была «чипнута» («**chipped**»)

MP3 File – MP3 файл. Сжатый особым алгоритмом музыкальный файл, который без значительного ущерба позволяет получать музыкальное произведение в 7-10 раз по объему меньшее, чем не сжатое (например, в WAV формате). При сжатии файла используется алгоритм отсечения всех звуковых сигналов выходящих за пределы человеческого уха (около 20-20000 Гц).

MP3 Pro File – MP3 Про Файл. Файл записанный в стандарте «MP3 Про». Менее распространен, чем «просто MP3» формат, но обеспечивает лучшее сжатие, чем «просто MP3». См. **MP3 File**.

MPG File – MPG файл. Формат самого качественного видеоизображения, но при этом и самый большой по размеру.

Multi Web Space Faker – программа, которая позволяет создать множество экаунтов одновременно на web-серверах.

Name Zero – наименование организации, которая предоставляет бесплатно доменные имена. Хитрость в том, что компания в принудительном порядке вставляет в страницы пользователей свои рекламные баннеры, и пользователь никогда не является реальным собственником своего адреса (имени домена).

NFO File – маленький файлик, в котором содержится краткая информация по софту. Файл содержит все необходимые сведения, относящиеся к определенному релизу софта (игр): например, количество файлов в релиз-архиве, дата релиза, система защиты от копирования, инструкция по установке и т.п.

Nuked – запорчен (нюкнут). Употребляется когда релиз от одной из вarez компаний некорректно РИППНУТ (см. **RIP**) или просто содержит ошибки, которые не позволяют играть. В таком случае другие вarez группы осуществляют новый выпуск (релиз) софта (игр) – как правило в течение 48 часов, и этот релиз имеет наименование «правильно ришпнутый» ("proper rips"). Очень часто новый релиз не спасет вашей игры от старого релиза, но позволит нормально работать (играть).

OEM – Сокращение от «комплектация для производителей» (Original Equipment Manufacturer). OEM версии программного обеспечения (оборудования), как правило, имеют перепакованный вид. Т.е. если это софт, то вендор (посредник-продавец) по новому производит паковку инсталлятора, добавляя собственную рекламу, логотипы и т.п. Если речь идет о «железе», то тут как правило оборудование поступает в незапакованном виде. Цена на такие вещи значительно ниже оригинальных (ритейловых), т.к. как правило не имеют упаковочной тары и руководства пользователя.

OST – напрямую не относится к вarezу, но полезно иметь в виду при поиске **MP3** файлов, т.к. часто используется это сокращение для обозначения **ОРИГИНАЛЬНОГО САУНДТРЕКА** (как правило для фильмов). Происходит от «**Original SoundTrack**».

Patch – Патч. Все мы знаем, что игры и приложения не идеальны. Когда игры и софт уже полностью готов для продаж (зарелизен) мы надеемся, что он в процессе тестирования будет отлажен и лишен всяческих багов и ошибок, но множество их все равно пролазят в релиз версии. С того момента как софт (игра) была выпущена – начинается непрерывный процесс накапливания багов (ошибок). Патч – это скачиваемый исполняемый файл

(имеет расширение в разархивированном виде: *.com; *.exe), который исправляет определенный набор багов (недочетов, или просто усовершенствует софт), известный создателем на определенную дату.

Perv – сокращение от слова «pervert» (извращенный, искаженный).

Piracy – Пиратство. Тиражирование и распространение видеофильмов или программного обеспечения.

Pop-ups – Выскакивать. Вызывающее раздражение постоянно выскакиваемые (открываемые) новые окна с рекламными сообщениями (ссылками на индексаторы, порносайты) в браузере. Как правило это отлаженная система, которая на самом деле не имеет ничего общего с вarezом, т.к. в 98% является способом заработать на пользователе.

Port – Порт. Это понятие относится к ФТП серверам. Для того чтобы получить доступ к ФТП серверу необходимо знать номер порта (по умолчанию - это 21 порт) ФТП сервера. Часто в вarezном движении используются случайные номера портов, чтобы усложнить поиск ФТП серверов с вarezом для постороннего человека. Кроме того почтовые клиенты, ICQ, IRC и т.п. - также используют определенные номера портов, для разграничения ресурсов и доступа.

Pron – много – много лет назад, один из пользователей сети давая объявление о поиске ПОРНО ресурсов допустил ошибку: не «ПОРНО», а «ПРОНО». С тех пор повелось этакой шуткой писать подобные запросы с подобной умышленной ошибкой.

Proper Rip – Правильная РИП (см. **RIP**) версия. Если релиз игры нерабочий, или содержит какие-либо ошибки при РИППе, то говорят эта версия «нюкнута». В таком случае др. вarez группы выпускают новую версию рипнутой игры (софта), к наименованию которой в NFO бюллетенях добавляется слово – «правильная версия» (**PROPER RIP**) для того чтобы вы смогли найти рабочую версию игры (софта).

Proxy – ПРОКСИ. Это сервер, находящийся в др. месте, который позволяет анонимно ходить по определенным ресурсам. При этом пользователь ненапрямуб общается с источником, а через прокси сервер. Таким образом сообщение пришедшие от вас через прокси к источнику будет иметь IP адрес **ПРОКСИ** сервера. Часто используется для того, чтобы остаться анонимным пользователем или увеличить скорость соединения.

PSX – сокращенно от Playstation 2 или 1 версии.

Pub – Паб. ФТП сервер с о свободным доступом для всех.

Pub Scanner – паб сканнер. Программа, используемая для поиска (сканирования) ПАБ серверов, для последующей заливки своего вареца или удаления существующего.

Pub Stealer – Воры Паб серверов. Часто можно встретиться с ситуацией когда привилегированные FXP группы являются закрытыми, а для вступления в их ряды необходимо предоставить несколько высококачественных ПАБ серверов с залитым на них софтом. Самым быстрым способом стать членом команды - является **ВОРОВСТВО ПАБов**. Когда пользователь выдает чужой паб за свой. В Любом случае это карается и не приносит долгосрочных положительных результатов.

Pub Tagging – Меченные Паб сервера. Используется для идентификации Паб серверов. Одна их FXP групп оставляет тэг (метку, что-то вроде визитной карточки) на пабе (создавая директории с именем FXP группы), для того чтобы другие FXP группы знали, что место на ПАБе занято, и скоро будет залит софт. Это необходимо для устранения дублирования на одном ПАБе одной и тоже информации.

Rar File – наименование первого файла (*.rar) в архиве. Для разархивирования цепочки архивных файлов необходимо начинать этот процесс с файла с расширением «*.rar». Обычно для разархивирования используется программа «WinRar» (также «WinAce» хорошо справляется с этой задачей).

Ratio Buster – старая DOS программа, которая формирует с нулями, нужного размера, для того чтобы получить доступ к **RATIO** серверам, требующих сначала загрузить файл, а потом уже только скачивать.

Reget – Один из условно бесплатных менеджеров для загрузки файлов через интернет. Преимущества – многоязыковая поддержка, легкость в настройках.

Release Groups – Релиз Группы. Группа людей, которые занимаются взломом (или риппингом) программ, с последующей их переупаковкой для удобной загрузки через интернет.

Ratio – соотношение, коэффициент. Это 2 цифры отделенные друг от друга двоеточием, показывающие соотношение загрузки и скачивания файлов с ФТП серверов. Например, «2:5» - говорит что для того чтобы скачать 5 мегабайт информации - необходимо СНАЧАЛА загрузить 2 Мб на ФТП сервер.

Reg File – Рег файл (исполняемый код программы REGEDIT). Маленький файл, который вносит необходимые дополнения в регистр Windows.

Resume – восстановить. Способность программ по загрузке софта **ВОЗОБНОВЛЯТЬ** загрузку файлов с момента, когда контакт с интернетом (например) был потерян, а не с самого начала.

Rip – РИПать. Программа, из которой были удалены все несущественные файлы, для того чтобы уменьшить конечный размер софта (игры). Как правило видео и музыка также удаляются (или деградируют до меньшего разрешения, что значительно уменьшает объем файлов).

Raped – релиз выпускаемый с такой добавкой говорит о том, что софт во время рип - процесса был поврежден. Носит такое же значение как и **“NUKED”**.

RM File – РМ файл. Сокращение от **«Real Media»**. Real Media – это кодек разработанный для кодирования видеоизображения, который может проигрываться только **"Real Player"**. Видео создаваемое при помощи этого кодека не является сколько качественным, но имеет небольшой размер и может передаваться в потоковом режиме через интернет.

ROM – Игры, разработанные для других платформ, но используемые на РС (через эмулятор).

ROFL – сокращение от **«Rolling On Floor Laughing»** (катаюсь от смеха по полу).

RTFM –сокращение от **«Read The Fucking Manual»** (читай это гребанное руководство).

Screener – Скринер. Лучшее качество фильма, которое может получить пользователь, кроме DVD копии.

Serial – валидное имя пользователя, пароль и цифровой код, который позволяет снять все ограничения на шароварных продуктов.

SFV File – файл, который генерится специальными программами, проверяющими точность загруженного файла оригиналу, методом подсчета сумм файла.

Shareware – шароварная версия софта, которая предоставляет возможность попробовать (протестировать) софт перед покупкой.

Spam – СПАМ. Письма разосланные по базе e-mail адресов с рекламной информацией. Как правило всеми большинством провайдеров запрещены СПАМ рассылки, т.к. перегружают пользовательские ящики ненужной информацией. СПАМ – это сокращение от **"Stupid Person's Annoying Message"** (Тупые надоедливые сообщения).

Sponsor – Спонсор. Организация, которая платит за то, что владельцы web-сайтов устанавливают баннерную рекламу на своих сайтах. Посетители web-сайтов кликая на баннеры приносят доход владельцу сайта, который и выплачивает **СПОНСОР**.

STFU – сокращение вульгарного выражения, которое выглядит менее вульгарно чем оригинал: «**Shut The Fuck Up**» (заткни свой @@%#! рот). Адресуется тем кто флеймит в форуме, или просто идиот по жизни :)

Surfer Friendly (SF) – термин употреблялся раньше для обозначения «дружественных сайтов», т.е. таких которые не имеют ПОП-АПов, рекламы, и т.п. Сейчас этот термин используется для привлечения посетителей, хотя не соблюдается основное значение этого термина.

Sys Op – человек отвечающий за какой-либо ресурс (и-нет, IRC-канал, чат, борду и т.п.). В российской борде еще принято сокращение «СО». Происходит от «System Operation». СО обладает максимально возможными правами. (Аналог понятия «Администратор»).

The Faction – Группа. Организация созданная на базе 3-х самых крупных релизных групп (Razor 1911, Class and Paradigm). Они изначально объединились в 1998 году, создав документ регламентирующий правила выпуска и создания релизов и рип-версий софта. Сегодня этот документ заменен новым, созданный такими командами как: Class, Myth и Divine.

TIA – происходит от «**Thanks In Advance**» (спасибо за совет).

Thx - происходит от «**Thanks**» (Спасибо).

Top List – Таблонд (чарт), в котором ведется список варезных сайтов по их привлекательности (посещаемости). Работает также по принципу голосования за определенный ресурс.

Trading – торговля. Обмен варезов (просто файлами) через FTP-сервера, ICQ и т.п. На самом деле такой подход к распространению ВАРЕЗА неодобряется настоящими варез-группами, которые считают, что ВАРЕЗ должен быть бесплатным. «**Торговля**» (обмен файлами) - это недостойный путь для настоящего варезника.

Trainer – Тренер. Маленькая исполняемая программка, которая после запуска находится в трей-баре (резидентно). Позволяет назначить «горячие клавиши» для чит - команд (cheat) в игре (дает как правило – доп. бонусы жизни, магии, денег и т.п.)

Trojans – Трояны. Уродские вирусы, основное предназначение которых ВОРОВАТЬ информацию с вашего компьютера. Более тяжелом случае дает возможность хакеру получить полный доступ к вашему компу. Иногда встречается в варезных релизах.

UBB – сокращение для «Ultimate Bulletin Board» (Борда, Конференция, Форум), в настоящий момент наиболее распространенный скрипт, используемый для создания варез-форумов.

UBB Hacks – Хак Форума. Может ввести в заблуждение... ассоциируясь с чистым «хаком», т.е. взломом софта и сайтов. В данном же контексте «**Хак Форума**» используется для того, что бы внести улучшения и дополнения функциональности на форуме. В тоже время «**Хаки**» существуют не только для UBB, но и для VBulletin, Ikonboard, JABB и т.п.

UL – Сокращение от «**upload**» (закачка).

Undeleteable Pub – ПАБ сервер, на котором разрешено делать все, кроме удаления файлов. Это способ защитить существующий варез на ПАБ серверах. Изначально настраивается владельцем ПАБ-сервера.

Unzip – программа, понимающая множество архивов. Употребляется когда речь идет, в основном, только о ZIP файлах.

Upload – Загрузка. Копирование файлов с вашего компьютера на web-сервер или ФТП через интернет.

URL – происходит от “*Uniform Resource Locator*” (Унифицированный Локатор Ресурсов). Это есть web-адрес, который вы набираете в вашем браузере.

VCD – сокращение от «*Video Compact Disc*» (Видео Компакт Диск). Как правило это очень большой файл (несколько файлов) фильмов, который может быть просмотрен с помощью Media Player.

Voting – Голосования. Члены вarezной сцены очень чувствительны к своему положению на сцене. Поэтому практически все предлагают посетителям *проголосовать* за их ресурс. Это дает дополнительные преимущества посетителям (а может и нет, тоже такое бывает).

Warez – Вarez. Полная рабочая версия софта (игр), которая скачивается с интернета и свободно распространяется среди пользователей. При этом данный софт (игра) должна ОБЯЗАТЕЛЬНО продаваться за деньги производителями софта.

Warez Board – Вarez Конференция (Форум). Форум предназначенный для общения вarezников. Но ограничен, как правило, обсуждением ссылок на вarez и непосредственных тем «ПРО ВАРЕЗ».

Winace – Один из популярных архиваторов.

Winrar – Один из популярных архиваторов. Поддержим отечественного производителя. :) Обладает одним из самых лучших показателей «компрессия – затраченное время».

Winzip – ранее наиболее популярный формат архивирования данных. Понимает большое количество разных стандартов.

WTF – происходит от «*What The Fuck*» (*Что За Черт* или *Какого Черта*)

Zip – формат архивирования (см. *Winzip*). Наибольшее число файлов на вarezной сцене имеют формат **ZIP**.